

Validación del “Cuestionario de creencias de personalidad- versión breve” (PBQ-SF) con muestra clínica (pp. 281-301)

Alberto Ferrer¹, Nora H. Londoño² y Esther Calvete³

¹*Universidad de Antioquia;* ²*Universidad de San Buenaventura, Medellín (Colombia);*

³*Universidad de Deusto (España)*

El objetivo de este trabajo fue validar el “Cuestionario de creencias de personalidad, versión breve” (PBQ-SF), utilizando una muestra clínica ($n= 343$) y otra no clínica ($n= 355$), de entre 18 y 60 años. Mediante un análisis factorial confirmatorio se probó la estructura factorial del modelo de nueve factores (esquizoide, paranoide, antisocial, narcisista, histriónico, evitativo, dependiente, obsesivo compulsivo y pasivo agresivo) y la estructura del modelo del de siete factores (dependiente/evitativo, obsesivo compulsivo, narcisista, autónomo, paranoide, histriónico y esquizoide). El modelo de medida del factor de creencias asociadas a personalidad límite se evaluó separadamente dado que se compone de ítems incluidos en los otros factores. Los mejores indicadores de ajuste fueron los del modelo de nueve factores. La consistencia interna de todas las escalas del PBQ-SF fue buena (entre 0,71 y 0,90). La muestra clínica obtuvo puntuaciones más altas que la no clínica en todas las creencias disfuncionales, excepto para las escalas antisocial y narcisista. Los hombres puntuaron más alto en las escalas paranoide, antisocial y narcisista.